

Ruhsat Tarih ve No. :26.11.2024/13333

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi
Turuncgiller (Mandalina, Portakal, Limon, Greyfurt)	Akdeniz meyve sineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	5 Tuzak / da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Şeftali(Nektarin, Erik , Kayısı)	Akdeniz meyve sineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	8 Tuzak / da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)

Özellikleri ve etki şekli: Akdeniz meyve sineği ergininin kontrolü amaçlı toplu tuzaklamada kullanılan, yüksek etkili bir feromon + tuzak bitki koruma ürünüdür .

TUZAKLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

İzleme amaçlı asılan eşeysele çekici tuzaklarda ilk ergin yakalanmasının yanında, meyvelerin normal iriliğine ulaşp renk değişiminin başlamasına ve vurma olgunluğuna ulaşmasına yakın zamanda kitle halinde tuzakla yakalama amacıyla dekara Turuncgil için 5 adet olacak şekilde, ağaçların güney, güney-doğu yönünde yerden 1.5 - 2 m yükseklikteki dallara **Magris** tuzağı asılmalıdır.

Ayrıca tuzak açıklıklarının yaprak, dal, sürgün gibi bitki kısımları ile kapanmamasına dikkat edilmelidir. Tuzakların bahçe içerisine homojen dağılım olacak şekilde asılmasına dikkat edilmelidir.

Bahçe kenarlarına veya bulaşık bahçe tarafına daha fazla sayıda Magris tuzağı asılmalıdır.

Tuzaklar sezon sonuna kadar kullanılmalıdır.

syngenta



Grubu	-	Feromon + Tuzak
-------	---	-----------------

Lambda cyhalothrin 0,0075g + Ammonium acetate %74,75 + Trimethylamine hydrochloride % 8,31 + 1,4 Diaminobutane %0,33 / Tuzak

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ :

Cilt veya mukoza zarlarıyla tekrarlanan veya uzun süreli teması ciltte kızarıklık, kabarcıklar veya dermatit gibi tahriş edici semptomlara neden olabilir. Deride alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 10 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın. Kişinin etkilenen gözünü ovmasına izin vermeyin.

İÇİNDEKİLER:

Lambda cyhalothrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye salınmasından kaçının.
P391 Dökülenleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak onaylı bir tesiste bertaraf edin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P261 tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P262 Gözlere, cilde veya giysilere bulaştırmayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anılara ve balıklara zehirlidir.
Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
Tuzaklar kullanıma hazır olarak üretilmiştir, özel bir hazırlık işlemi gerektirmez.
Ambalajından çıkarılarak asılacak vaziyettedir.
Tuzakları usulüne uygun olarak imha ediniz.
Tuzakları başka amaçlar için kullanmayınız.



Grubu	-	Feromon + Tuzak
-------	---	-----------------

Lambda cyhalothrin 0,0075g + Ammonium acetate %74,75 +
Trimethylamine hydrochloride % 8.31 + 1.4 Diaminobutane %0.33 / Tuzak

Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ve sabun veya uygun bir cilt temizleyici ile kuvvetlice yıkayın. ASLA solvent veya tiner kullanmayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın: Kirlenmiş giysileri çıkarın.
Yutulması durumunda: Şüphe durumunda veya kendini iyi hissetmeme belirtileri devam ederse, tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin.Yanlışlıkla yutulursa derhal tıbbi yardım alın. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur.Simptomatik tedavi uygulanmalıdır. Şüphe durumunda veya kendini iyi hissetmeme belirtileri devam ederse, tıbbi yardım alın. Etkilenen bölgeyi kuru steril bir bandajla örtün. Etkilenen bölgeyi basınç veya sürtünmeden koruyun.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL. : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Tuzaklar kuru ve serin yerlerde, orijinal ambalajında normal depolama şartlarında (+ 5°C ile + 25°C) muhafaza edilmelidir. Normal depolama şartlarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

PROBODELT , S.L.

Ctra .del Canal Amposta-Sant Jaume , Km. 1 43870
Amposta
Tarragona
İspanya

ÜRETİM YERİ:

PROBODELT , S.L.

Ctra .del Canal Amposta-Sant Jaume , Km. 1 43870
Amposta
Tarragona
İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

® Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.